

# TURENWERKE



Széria  

---

**AC68**


[www.turenwerke.hu](http://www.turenwerke.hu)



# AC68 mm



Kerek biztonsági rozetta



3 ponton záródó  
Winkhaus zárszerkezet




Elektromos zárfogadó éjjel-nappal  
funkcióval (feláras)




3 kiemelésgátló tűske




3db 3D állítható pánt



Hőhidmentes  
alumínium ajtótok



Hőszigetelt, acél  
ajtólap fa merevítéssel



Hőhidmentes alumínium küszöb

**HŐSZIGETELÉSI  
ÉRTÉKEK:**

**ÜVEG NÉLKÜLI AJTÓNÁL**  
1,0 W/m<sup>2</sup>K

**ÜVEGEZETT AJTÓNÁL**  
1,2 W/m<sup>2</sup>K

# STANDARD MÉRET




	Ajtótok külső méret	Ajtótok belső méret
	Szélesség x Magasság	Szélesség x Magasság
1	1000mm x 2000mm	870mm x 1915mm
2	1000mm x 2100mm	870mm x 2015mm
3	1100mm x 2100mm	970mm x 2015mm


## TOKTOLDÁS



25mm



50mm



100mm


Toktoldóinkkal a standard méretű ajtókat egyszerűen a kívánt mérethez lehet igazítani. A toldó profilt csavarkötéssel rögzíthetjük az ajtótokhoz, így növelve annak méretét.

# BEVILÁGÍTÓK



30cm, 35cm, 40cm, 45cm, 50cm, 55cm, 60cm, 65cm, 70cm, 75cm, 80cm, 85cm, 90cm, 95cm, 100cm, 105cm, 110cm, 115cm, 120 cm

# VÁLASZTHATÓ SZETTEK





# TURENWERKE

